

**Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA**

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei
Adresa de corespondența: : Punct de lucru - Bucuresti, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Pitești

oras Pitești, Str. Frații Golești nr. 25B; Cod postal: RO - 110174
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J03/107/2002; CUI: 14444771; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 348 457 140; Fax: + 40 348 457 141; www.smartpitesti.ro

Nr. înreg. 6977 din data de 14.11.2014

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	15

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE

Anvelope All Season pentru diverse mărci de autovehicule

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" S.A. - Sucursala Pitești, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o consultare a pieței, în vederea pregătirii achiziției, conform listei de mai jos:

Nr.	Denumire produs/serviciu/lucrare	Marca auto	Numar inmatriculare	UM	Cantitate
1	Anvelopa All Season 185/65 R15	Dacia Lodgy	AG 02 SMR	buc	2
2	Anvelopa All Season OFF ROAD 255/70 R16	Nissan Pickup	AG 07 SMR	buc	2
3	Anvelopa All Season 225/65 R16C	Renault Master	AG 11 MRT	buc	2
4	Anvelopa All Season 265/65 R17	Toyota Hilux	AG 15 SMR	buc	2
5	Anvelopa All Season 205/55 R16	VW jetta	AG 16 SMR	buc	2
6	Anvelopa All Season 195/65 R15	VW Caddy	AG 17 SMR	buc	2
7	Anvelopa All Season 1100 R20	semiremorca cisterna	AG 17 STP	buc	2
8	Taloane 1100/20	semiremorca cisterna	AG 17 STP	buc	2
9	Camera aer 1100/20	semiremorca cisterna	AG 17 STP	buc	2
10	Anvelopa All Season 235/65 R16C	VW Crafter	AG 18 SMR	buc	2
11	Anvelopa All Season 185/65 R15	Dacia Logan	AG 24 SMR	buc	2
12	Anvelopa All Season 185/65 R15	Dacia Logan	AG 25 SMR	buc	2
13	Anvelopa All Season 215/70 R15C	Fiat Doblo	AG 37 SMR	buc	2
14	Anvelopa All Season 195/65 R15	Renault Kangoo	AG 41 SMR	buc	2
15	Anvelopa All Season 175/70 R14	Fiat Albea	AG 66 SMR	buc	2

Director sucursala

Tel.: + 40 348 457 140;

Fax: + 40 348 457 141;

email:oficial@smartpit.ro




În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica
2. Termen de livrare: se va specifica
3. Termen de garanție: se va specifica
4. Limba de redactare: română
5. Sursă finanțare: proprie
6. Valabilitate ofertă: 60 zile
7. Ofertele vor fi exprimate în lei, fără TVA
8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: emilia@smartpit.ro
Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 19.11.2024, ora

10:00.

APROBAT
Director
Nițu Marin



Avizat	Avizat	Întocmit
Director Menținanță Pană Marjan	Director Economic	Șef S.C.A.A. Rădulescu Emilia

4G175TR2

1	Pașaportul	592052
2	Tipul	SEDAN
3	Marca	AUTOMOBILANTA
4	Modelul	SLP 2
5	Numărul de înregistrare	1900111950471992
6	Tipul	202
7	Proprietar	7100
8	Capacitatea	16000
9	Tipul	16000
10	Tipul	16000
11	Tipul	16000
12	Tipul	16000
13	Tipul	16000
14	Tipul	16000
15	Tipul	16000
16	Tipul	16000
17	Tipul	16000
18	Tipul	16000
19	Tipul	16000

Modificările nu decalază performanțele și caracteristicile de funcționare ale vehiculului

VEHICULUL POATE TRANSĂBĂTURI PERICULOASE

SE NUMAI PE BAZA CERTIFICAT DE ADOPTARE

V0086599/04.04.2001

ING. EMACHE C.

101

A 617670

1		OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULAȚIE	
2		Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde	
3		tipului omologat de Registrul Auto Român conform cer-	
4		tificărilor de omologare nr. dată	
5		Producător	
6		(Reprezentant)	
7		Semnătura și	
8		ștampila	
9		OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULAȚIE	
10		Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul A corespunde	
11		reglementarilor privind admiterea în circulație pe drumurile	
12		publice. 0052605 01.04.99	
13		Nr. de înreg. PITEȘTI	
14		Localitatea.....ING. EMACHE C. TIV	
15		Reprezentant R.A.R.	
16		Semnătura și	
17		ștampila	
18		Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul B corespunde	
19		reglementarilor privind admiterea în circulație pe drumurile	
20		publice.	
21		Nr. de înreg. data	
22		Localitatea.....	
23		Reprezentant R.A.R.	
24		Semnătura și	
25		ștampila	
26		Vehiculul avînd datele prezentate în tabelul C corespunde	
27		reglementarilor privind admiterea în circulație pe drumurile	
28		publice.	
29		Nr. de înreg. data	
30		Localitatea.....	
31		Reprezentant R.A.R.	
32		Semnătura și	
33		ștampila	

06 269765



1	Tipul vehiculului	AUTOTURISM 4x4
2	Tipul motorului	AC break
3	Tipul caroseriei	DACIA
4	Tipul motorului	SD/1500/1500/5100GGY
5	Tipul motorului	ACDA1GSA11W63E5 / 2013
6	Tipul motorului	UU1JSDDL549619689
7	Tipul motorului	1358 1903 75
8	Tipul motorului	545 965 75
9	Tipul motorului	1105 1400 655
10	Tipul motorului	7 2 7 1751 1661
11	Tipul motorului	4498 1751 1661
12	Tipul motorului	K9K-C6
13	Tipul motorului	1461 66 / 3750
14	Tipul motorului	MOTORINA
15	Tipul motorului	2 FATA
16	Tipul motorului	185/65 R15 88 T
17	Tipul motorului	195/55 R16 91 H
18	Tipul motorului	185/65 R15 88 T
19	Tipul motorului	195/55 R16 91 H
20	Tipul motorului	72 75
21	Tipul motorului	169 50
22	Tipul motorului	ALB

CO2: 109 g/Km, e2*2001/116*0314*66

Filtru de particule.

H max. cu opt. (mm): 1714.

Masa max. tehn. adm. a ans. (kg): 3103.

Anv. opt.: 185/70 R14 88 T numai pt.

varianta frana disc cu Ø 258 mm.

AG 02 5MR

J 9 4 3 4 1 8

OMI OGARE INDIVIDUALA FARA CIRCULATIE

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Valoarea actuala este prezentata in tabelul B, corespunzator reglementarilor privind autovehiculele in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila



05 151353

AUTOUTILITARAN

BA suprastructura inchisa

NISSAN

022/CPUG22/R16317/NP300 PICKUP

E21G19D11U59E4 / 2011

JN1CPUD22U0203015

1975 - 2860

885 120

1380

1800

3000 750

5 2 5

5045 1825 1800

YD25 303147

2488 98 / 3600

MOTORINA

2 INTEGRALA

205 R16C 110 R

255/70 R16 111 S

205 R16C 110 R

255/70 R16 111 S

75 78

160 75

ALBASTRII

Modificari de performanta si combinatie de dimensiuni ale vehiculului.

Any. opt.: 265/70 R16 112 S.

L max. cu opt. (mm): 5180.

AGS 07 SMR


H 4 7 0 0 5 6

OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul A corespunde
tipului omologat de Registrul 8944 (Romania) la data 28/05/2009
afiliatului de omologare nr. din

Producător (Reprezentant) **RENAULT PASSAFROMANIA S.R.L.**

Semnătura și
ștampila



OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul avind datele prezentate în tabelul A corespunde
reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile
naționale.

Nr. de înreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și
ștampila

Vehiculul avind datele prezentate în tabelul B corespunde
reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile
publice.

Nr. de înreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și
ștampila

Vehiculul avind datele prezentate în tabelul C corespunde
reglementărilor privind admiterea în circulație pe drumurile
publice.

Nr. de înreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și
ștampila

Nr. de înreg. data



H 9 6 8 3 0 8

OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULARE

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul A corespunde tipului omologat de Regiunea Auto Romane conform actiunilor de omologare nr. 10033 din data 20/12/2010

Producator (Reprezentant) **RENAULT NISSAN ROMANIA S.R.L.**

Semnatura si stampila

OMOLOGARE INDIVIDUALA PENTRU CIRCULARE

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul A corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul B corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. 001391472 02-08-2011

Localitatea BUCURESTI

Reprezentant R.A.R. ING. BAVAN C.

Semnatura si stampila

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul C corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr. de inreg. data

Localitatea

Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

AGS/ART



05 2226JJ

1	Model	VEHICUL INCOMPLET NI	
2	Tip	AUTOSUAV	
3	Marca	RENAULT	
4	Model	YB/VBHAJ/VBHAJZ/MASER	
5	Model	V2RE1FD11WC0E5 7 2011	
6	Model	VF1VBH4J245343747	
7	Tip	2062	
8	Tip	1438	
9	Tip	1790	
10	Tip	2100	
11	Tip	2500	
12	Tip	2500	
13	Tip	2500	
14	Tip	2500	
15	Tip	2500	
16	Tip	2500	
17	Tip	2500	
18	Tip	2500	
19	Tip	2500	
20	Tip	2500	
21	Tip	2500	
22	Tip	2500	
23	Tip	2500	
24	Tip	2500	
25	Tip	2500	
26	Tip	2500	
27	Tip	2500	
28	Tip	2500	
29	Tip	2500	
30	Tip	2500	
31	Tip	2500	
32	Tip	2500	
33	Tip	2500	
34	Tip	2500	
35	Tip	2500	
36	Tip	2500	
37	Tip	2500	
38	Tip	2500	
39	Tip	2500	
40	Tip	2500	
41	Tip	2500	
42	Tip	2500	
43	Tip	2500	
44	Tip	2500	
45	Tip	2500	
46	Tip	2500	
47	Tip	2500	
48	Tip	2500	
49	Tip	2500	
50	Tip	2500	
51	Tip	2500	
52	Tip	2500	
53	Tip	2500	
54	Tip	2500	
55	Tip	2500	
56	Tip	2500	
57	Tip	2500	
58	Tip	2500	
59	Tip	2500	
60	Tip	2500	
61	Tip	2500	
62	Tip	2500	
63	Tip	2500	
64	Tip	2500	
65	Tip	2500	
66	Tip	2500	
67	Tip	2500	
68	Tip	2500	
69	Tip	2500	
70	Tip	2500	
71	Tip	2500	
72	Tip	2500	
73	Tip	2500	
74	Tip	2500	
75	Tip	2500	
76	Tip	2500	
77	Tip	2500	
78	Tip	2500	
79	Tip	2500	
80	Tip	2500	
81	Tip	2500	
82	Tip	2500	
83	Tip	2500	
84	Tip	2500	
85	Tip	2500	
86	Tip	2500	
87	Tip	2500	
88	Tip	2500	
89	Tip	2500	
90	Tip	2500	
91	Tip	2500	
92	Tip	2500	
93	Tip	2500	
94	Tip	2500	
95	Tip	2500	
96	Tip	2500	
97	Tip	2500	
98	Tip	2500	
99	Tip	2500	
100	Tip	2500	

Modificarea sau completarea informatiilor din tabelul A este interzisa

C02-243 g/Km, e2*2007/46*0049*02

Filtru de particule. Ver. opt. rezervor

comb. (l): 105. Anv. opt. numai pt.

echipare camping: 225/65 R16C 112 R,

235/65 R16C 115 R.

7. MASA MAX TEHN ADM A ANS100: 6000

10. ANV OPT NUMAI PT ECHIPARE CAMPING:

225/65R16C 112R: 235/65R16C 112R

VER OPT REZERVOR COMB (L): 105

FILTRU DE PARTICULE

001391472 02-08-2011

ING. BAVAN C.

05 846166



ORGANIZAREA DE TIP BUREAU CERCETARE

ACTIVITATEA DE BUCURESTI

PROIECTUL DE RECONSTRUCIE SI REHABILITARE

DE RECONSTRUCIE SI REHABILITARE A CALII DE FER

DE LA STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA


STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

000 110 9100 110001 11000022
NASA SAU IVON ADM A ANS (AG): 3550
PIEDRU DE PARTINILE
ACTE DE INTREREA SI DE IESIRE
IN CALI DE FER DE LA 18-12-2012



J 6 2 5 5 7 9

ORGANIZAREA DE TIP BUREAU CERCETARE

ACTIVITATEA DE BUCURESTI

PROIECTUL DE RECONSTRUCIE SI REHABILITARE

DE RECONSTRUCIE SI REHABILITARE A CALII DE FER

DE LA STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA


STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

STATIUNEA DE CALI DE FER DE LA

OMOLOGARI INDIVIDUALE PENTRU CIRCULARE

Actiunile avand datele prezentate in tabelul A, corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr de inmatriculare: DA061730B data: 18-12-2012



Actiunile avand datele prezentate in tabelul B, corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr de inmatriculare: data:

Localitatea: Reprezentant R.A.R.:

Semnatura si stampila

Actiunile avand datele prezentate in tabelul C, corespunde reglementarilor privind admiterea in circulatie pe drumurile publice.

Nr de inmatriculare: data:

Localitatea: Reprezentant R.A.R.:

Semnatura si stampila

AG 175MAR

06 23976

AUTOUTILITARA NI
la structura dechisa
VOLSKWAGEN
2002/P001350L/CRAFT
B11191H120C3E5/2014
WVZZZEZE700B144

2287 3500
1213
1800
2250
2000 750
7 2007 2090 2370
5840 100/ 3500

1968 100/ 3500
MOTONIM
2 FATA
235/65R16C 115/113R
225/75R16C 116/114R
235/65R16C 115/113R
225/75R16C 116/114R
77 65 65

140 75
ALB

002:229 g/ta; 61*2007/65*0522
MISA MAX.A ANS. DE VEHICULI:5500 IG
Tipul de Particula
ALTE ANCELAZE:235/60 R17C 117/118R
VI/40083540/05-01-2014

[Handwritten signature]

K 0 2 8 3 6 7

MANCARE DE TIP PUBLIC
Acesta este un document care poate fi folosit pentru
inregistrarea unui vehicul in Romania.

Tipul de
Registru

MANCARE INDIVIDUALA PENTRU CIRCULATIE
Acesta este un document care poate fi folosit pentru
inregistrarea unui vehicul in Romania.

Model 044- a00835540 08-01-2014
Tipul de
Registru R.A.R. VL

[Handwritten signature]

Acesta este un document care poate fi folosit pentru
inregistrarea unui vehicul in Romania.

Tipul de
Registru R.A.R. VL

Tipul de
Registru

Acesta este un document care poate fi folosit pentru
inregistrarea unui vehicul in Romania.

Tipul de
Registru


AG 18 5 MAR

G 0 8 4 0 1 9

CATEGORIE DE TIP PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul A corespunde tipului omologat de Registrul Auto Român conform cerințelor tehnice de omologare nr. 6488 din 08/05/2007.

Producător (Reprezentant): **AUTOMOBILE DACIA S.A.**



OMOLOGARE INDIVIDUALĂ PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul A corespunde cerințelor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.

Nr. de înreg. data

Localitatea data

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și ștampila

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul B corespunde cerințelor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.

Nr. de înreg. data

Localitatea data

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și ștampila

Vehiculul avind datele prezentate in tabelul C corespunde cerințelor privind admiterea în circulație pe drumurile publice.

Nr. de înreg. data

Localitatea data

Reprezentant R.A.R.

Semnătura și ștampila

AG 246MR

1	Tipul	AC break
2	Marca	DACIA
3	Model	5D/KSD0W/LOGAN
4	Tipul	ACDAIGIPIIWS7E4 / 2007
5	Tipul	UUIKSD0W538819033
6	Tipul	1360
7	Tipul	510
8	Tipul	930
9	Tipul	1080
10	Tipul	1300
11	Tipul	7
12	Tipul	2
13	Tipul	4450
14	Tipul	1740
15	Tipul	1636
16	Tipul	K9K-87
17	Tipul	1461
18	Tipul	MOTORINA
19	Tipul	2
20	Tipul	185/65 R15 88 T
21	Tipul	185/70 R14 88 T
22	Tipul	185/65 R15 88 T
23	Tipul	185/70 R14 88 T
24	Tipul	72.8
25	Tipul	161
26	Tipul	ALBASTRU MET
27	Tipul	50

Masa max. tehnică adm. a ans. (kg): 2750;
H max. cu sine port-bagaj: 1662 mm.



04 496354

AUTOTURISM M1

AC break

DACIA

SD/KSEW/LOGAN

ACDA1G1S11W57E4 / 2009

UU1KSEW541672583

1323 1806

483 75

930

1080

1300 640

5 2 5

4450 1740 1636

K9K-87 R025139

1461 63 / 3750

MOTORINA

2

FATA

185/65 R15 88 T

185/70 R14 88 T

185/65 R15 88 T

185/70 R14 88 T

72.8 80

161

ALB

50

Masa max. tehn. adm. a ans.(kg): 2700;

H max. cu sîna port-bagaj: 1662 mm.

CO2: 137 g/Km; e2*2001/116*0314*11

G 4 2 8 9 5 0

REGISTRUL DE STATIUNI

Adresa: Calea Bucuresti - Buzoi, nr. 6489, data: 08/05/2007

Produs de: AUTOMOBILE DACIA S.A.

Semnatura si stampila



MODELUL DE CIRCULARE INDIVIDUALA PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul este prezentat in tabelul A corespunzator tabelului 1 privind aditarea in circulatie pe drumurile nationale.

Numarul de inmatriculare este dat de tabelul A.

Valabilitatea este de 1 an de la data emiterii.

Reprezentant R.A.R. este desemnat de tabelul A.

Semnatura si stampila

Adresa si telefonul detinatorului este prezentat in tabelul B corespunzator tabelului 1 privind aditarea in circulatie pe drumurile nationale.

Numarul de inmatriculare este dat de tabelul A.

Locul de domiciliu este prezentat in tabelul B corespunzator tabelului 1 privind aditarea in circulatie pe drumurile nationale.

Reprezentant R.A.R. este desemnat de tabelul A.

Semnatura si stampila

Vehiculul este prezentat in tabelul C corespunzator tabelului 1 privind aditarea in circulatie pe drumurile nationale.

Numarul de inmatriculare este dat de tabelul A.

Reprezentant R.A.R. este desemnat de tabelul A.

Semnatura si stampila

AG 25 5MR



02 815232

AUTOUTILITARA NI

BA suprasstructura deschisa

FIAT

250/CCMCC/DUCAIO

B111P1611U17E4 / 2007

3FA25000901126720

2192 3500

1308 100

1850

2000

2500 750

7 3 7

6228 2100 2350

F1AE0481D 000 0402075

2287 88 / 3600

MOTORINA

2 FATA

215/70 R15C 109/107 S

225/70 R15C 112/110 S

215/70 R15C 109/107 S

225/70 R15C 112/110 S

74 82

155 90

ABB

Nr. minim locuri: 6.

kez. opt. comb.(f): 60 sau 120.

AB 375MR

F 5 2 4 3 4 7

CELESCOPER DE TIP PISIBLU CIRCOLETTI

Vehiculul avand datele prezentate in tabelul A corespunde...

Produsor (Reprezentant): AUTO ITALIA IMPEX SRL

Scutirea si stampile

OMOLOGARE INDIVIDUALA PENTRU CIRCULATIE

Vehiculul avand datele prezentate in tabelul A corespunde...

Nr. de inreg. Localitatea Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Vehiculul avand datele prezentate in tabelul B corespunde...

Nr. de inreg. Localitatea Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

Vehiculul avand datele prezentate in tabelul C corespunde...

Nr. de inreg. Localitatea Reprezentant R.A.R.

Semnatura si stampila

